

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** +7(7172)727-132  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41

**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78

**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [ikr@nt-rt.ru](mailto:ikr@nt-rt.ru) || [www.irondvk.nt-rt.ru](http://www.irondvk.nt-rt.ru)



**СЕКЦИИ**



Предназначены для удобства и оптимизации выбора, требуемых систем хранения для оснащения материальных и инструментальных кладовых, а также иных мест, где требуется хранение большого объема груза и инструмента.

- Базовые секции состоят из набора комплектующих и в зависимости от конструкции опоры делятся на четыре типа: подвесные (опоры нет), односторонние, двухсторонние и мобильные.
- Все секции имеют в своем составе стойки из цельногнутого металлического профиля из стали толщиной 1,5 мм с сечением 40x60 мм, которые имеют двойной ряд перфорации, позволяющий набирать секции любой длины по принципу «основной+дополнительный» (с экономией одной стойки).
- Стойки секций имеют три типоразмера по высоте: 1075, 1495, 1915 мм.
- Допустимая нагрузка на секцию до 400 кг в не зависимости от типа системы хранения.
- Подвесные и односторонние секции имеют возможность анкерного крепления к стене.
- Мобильные секции имеют в опоре комплект колес d=125 мм (поворотные с тормозом - 2 шт., поворотные - 2 шт.) и удобную ручку с обеих сторон для перемещения секции.
- Все базовые секции могут комплектоваться различными полками, стенками, ригелями, шкафами и т.д., представленными в разделе «Комплектующие» для создания оптимального рабочего места или системы хранения.


Цвета отделки

RAL5005

RAL 7035

Цвета изделий могут незначительно отличаться от реальных в связи с использованием технологии 3D-моделирования

## ТИПЫ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ




Подвесная

Односторонняя

Двухсторонняя

Мобильная


## СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ПОДВЕСНЫЕ




**Система хранения SORTEX 1075-S Base**  
Артикул: 520-0100-00



Возможность анкерного крепления к стене (анкерный болт в комплекте)




**Система хранения SORTEX 1495-S Base**  
Артикул: 520-0150-00



**Система хранения SORTEX 1915-S Base**  
Артикул: 520-0200-00



## СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ОДНОСТОРОННИЕ




**Система хранения  
SORTEX 1075-1 Base**

Артикул: 520-1100-00




Возможность анкерного крепления к стене на расстоянии 150 мм (анкерные болты в комплекте)



**Система хранения  
SORTEX 1495-1 Base**


Артикул: 520-1150-00



**Система хранения  
SORTEX 1915-1 Base**


Артикул: 520-1200-00

## СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДВУХСТОРОННИЕ




**Система хранения  
SORTEX 1075-2 Base**

Артикул: 520-2100-00




**Система хранения  
SORTEX 1495-2 Base**

Артикул: 520-2150-00




Двойной ряд перфорации позволяет собирать секции по принципу «основной+дополнительный» с экономией одной стойки



**Система хранения  
SORTEX 1915-2 Base**


Артикул: 520-2200-00

## СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ МОБИЛЬНЫЕ



**Система хранения  
SORTEX 1075-M Base**

Артикул: 520-3100-00




**Система хранения  
SORTEX 1495-M Base**

Артикул: 520-3150-00



Комплект колес d=125 мм  
Материал: полиуретан  
Тип: поворотные - 2 шт.;  
Поворотные с тормозом - 2 шт.



**Система хранения  
SORTEX 1915-M Base**

Артикул: 520-3200-00





Предназначены для оснащения материальных и инструментальных кладовых, а также иных мест, где требуется хранение большого объема груза и инструмента.

- Габаритные размеры одной секции ШХГ, 995х60 мм.
- Стойки секций имеют три типоразмера по высоте: 1075, 1495, 1915 мм.
- Все секции имеют в своем составе стойки из цельногнутого металлического профиля из стали толщиной 1,5 мм с сечением 40х60 мм, которые имеют двойной ряд перфорации, позволяющий набирать секции любой длины по принципу «основной+дополнительный» (с экономией одной стойки).
- Допустимая нагрузка на секцию до 400 кг, полку 25 кг, ригель под пластиковые контейнеры 15 кг.
- Секции имеют возможность анкерного крепления к стене.
- Для создания прочного каркаса стойки стягиваются между собой стяжками, установленными в верхней и нижней части секции.
- Все секции могут дополнительно комплектоваться различными полками, стенками, ригелями, шкафами и т.д., представленными в разделе «Комплекующие» для создания оптимального рабочего места или системы хранения.



**Система хранения SORTEX 1075-S №1-2**

Артикул: 520-0102-00

Возможный вариант комплектации

### Цвета отделки

**RAL5005**

**RAL 7035**

Цвета изделий могут незначительно отличаться от реальных в связи с использованием технологии 3D-моделирования




нагрузка на секцию



нагрузка на полку



нагрузка на ригель




угол уст-ки полок



крепление к стене



перфорация на стойках



комбинированная перфорация




соединение в линию




Возможность установки полок в двух положениях




Возможность анкерного крепления к стене (анкерные болты в комплекте)



Универсальная перфорация стенок (квадрат 10 мм, шаг 38х38 мм; круг 7 мм, шаг 25х38 мм)



Подвесная



**Система хранения SORTEX 1075-S №1-1**

Артикул: 520-0101-00

Комплект включает пластиковые контейнеры

**Контейнер 12.401 (75\*100\*165)**


Артикул: 902-0401-01

**Контейнер 12.402 (130\*150\*250)**

Артикул: 902-0402-01


**Контейнер 12.403 (150\*225\*350)**

Артикул: 902-0403-01




**Система хранения SORTEX 1075-S №1-2**

Артикул: 520-0102-00



**Система хранения SORTEX 1495-S №1-1**

Артикул: 520-0151-00  
Комплект включает пластиковые контейнеры



**Система хранения SORTEX 1495-S №1-2**

Артикул: 520-0152-00  
Комплект включает пластиковые контейнеры




**Система хранения SORTEX 1495-S №1-1**

Артикул: 520-0151-00  
Возможный вариант комплектации




**Система хранения SORTEX 1915-S №1-1**

Артикул: 520-0201-00  
Возможный вариант комплектации



**Система хранения SORTEX 1915-S №1-1**

Артикул: 520-0201-00



**Система хранения SORTEX 1915-S №1-2**

Артикул: 520-0202-00  
комплект включает пластиковые контейнеры

Артикул	Наименование	Размеры (ВхШхГ), мм	Вес, кг
521-1075-01	1 Стойка 1075 SORTEX	1075x40x60	2,9
521-1495-01	2 Стойка 1495 SORTEX	1495x40x60	4,04
521-1915-01	3 Стойка 1915 SORTEX	1915x40x60	5,18
522-0001-01	7 Стяжка 915 SORTEX	158x915x60	3,09
525-0250-01	11 Полка 250 SORTEX	37x949x250	2,84
525-0300-01	Полка 300 SORTEX	37x949x300	3,15

Артикул	Наименование	Размеры (ВхШхГ), мм	Вес, кг
526-0401-01	12 Ригель 12.401 SORTEX	78x947x59	1,44
526-0402-01	Ригель 12.402 SORTEX	133x947x59	2,1
526-0403-01	Ригель 12.403 SORTEX	155x947x59	2,46
527-0210-01	13 Стенка перф. 210x940 SORTEX	208x939x27	1,3
527-0420-01	Стенка перф. 420x940 SORTEX	418x939x27	2,44
528-0210-01	14 Стенка сплош. 210x940 SORTEX	208x939x27	1,43

Примечание: комплектация изделий инструментом, пластиковыми контейнерами, различными предметами, не связанных с металлической мебелью, в комплект поставки серийных изделий не входит, а представлено на фотографиях в качестве примера использования





# SORTEX

## ОДНОСТОРОННИЕ СЕКЦИИ 1075 ММ



Предназначены для оснащения материальных и инструментальных кладовых, а также иных мест, где требуется хранение большого объема груза и инструмента.

- Габаритные размеры одной секции ВхШхГ, 1155х995х507 мм.
- Все секции имеют в своем составе стойки из цельногнутого металлического профиля из стали толщиной 1,5 мм с сечением 40х60 мм, которые имеют двойной ряд перфорации, позволяющий набирать секции любой длины по принципу "основной+дополнительный" (с экономией одной стойки).
- Допустимая нагрузка на секцию до 400 кг, днище 50 кг, полку 25 кг, ригель под пластиковые контейнеры 15 кг.
- Секции имеют возможность анкерного крепления к стене.
- В основании опор имеются регулируемые ножки для компенсации неровностей пола.
- Все секции могут дополнительно комплектоваться различными полками, стенками, ригелями, шкафами и т.д., представленными в разделе «Комплектующие» для создания оптимального рабочего места или системы хранения.
- На стойку 1075 см помещается ригель SORTEX: 12.401 SORTEX - 10 штук, 12.402 SORTEX - 7 штук, 12.403 SORTEX - 6 штук.



**Система хранения SORTEX 1075-1 №1-6**

Артикул: 520-1106-00

Возможный вариант комплектации

### Цвета отделки

RAL5005

RAL 7035

Цвета изделий могут незначительно отличаться от реальных в связи с использованием технологии 3D-моделирования




нагрузка на секцию



нагрузка на полку



нагрузка на ригель




угол уст-ки полок




крепление к стене



перфорация на стойках



комбинированная перфорация




соединение в линию




Возможность установки полок в двух положениях




Возможность анкерного крепления к стене на расстоянии 150 мм (анкерные болты в комплекте)



Универсальная перфорация стенок (квадрат 10 мм, шаг 38х38 мм; круг 7 мм, шаг 25х38 мм)



Односторонняя



**Система хранения SORTEX 1075-1 №1-1**

Артикул: 520-1101-00



**Система хранения SORTEX 1075-1 №1-2**


Артикул: 520-1102-00



# SORTEX



## ОДНОСТОРОННИЕ СЕКЦИИ 1075 ММ



**Система хранения SORTEX 1075-1 №1-3**

Артикул: 520-1103-00

Комплект включает пластиковые контейнеры



**Система хранения SORTEX 1075-1 №1-4**

Артикул: 520-1104-00


Комплект включает пластиковые контейнеры



Шкаф с раздвижными дверьми в открытом виде




Шкаф с распашными дверьми в открытом виде




**Система хранения SORTEX 1075-1 №1-5**

Артикул: 520-1105-00



Установка шкафов на стойки при помощи кронштейн-уголков (в комплекте со шкафом)



Узел крепления стойки к опоре



**Система хранения SORTEX 1075-1 №1-6**

Артикул: 520-1106-00

Комплект включает пластиковые контейнеры

Артикул	Наименование	Размеры (ВхШхГ), мм	Вес, кг
521-1075-01	1 Стойка 1075 SORTEX	1075x40x60	2,9
523-0001-01	4 Опора односторонняя SORTEX	144x505x40	1,97
522-0001-01	7 Стяжка 915 SORTEX	158x915x60	3,09
524-0001-01	8 Днище 915 SORTEX	30x915x471	6,32
525-0250-01	11 Полка 250 SORTEX	37x949x250	2,84
525-0300-01	Полка 300 SORTEX	37x949x300	3,15

Артикул	Наименование	Размеры (ВхШхГ), мм	Вес, кг
526-0401-01	12 Ригель 12.401 SORTEX	78x947x59	1,44
526-0402-01	Ригель 12.402 SORTEX	133x947x59	2,1
526-0403-01	Ригель 12.403 SORTEX	155x947x59	2,46
527-0210-01	13 Стенка перф. 210x940 SORTEX	208x939x27	1,3
527-0420-01	Стенка перф. 420x940 SORTEX	418x939x27	2,44
190-0002-01	15 Шкаф 535x950x270 с распаш. дверьми	535x942x277	21,04
190-0003-01	16 Шкаф 535x950x270 с раздвиж. дверьми	535x942x277	22,11

Примечание: комплектация изделий инструментом, пластиковыми контейнерами, различными предметами, не связанных с металлической мебелью, в комплект поставки серийных изделий не входит, а представлено на фотографиях в качестве примера использования





# SORTEX

## ОДНОСТОРОННИЕ СЕКЦИИ 1495 ММ



Предназначены для оснащения материальных и инструментальных кладовых, а также иных мест, где требуется хранение большого объема груза и инструмента.

- Габаритные размеры одной секции ВxШxГ, 1575x995x507 мм.
- Все секции имеют в своем составе стойки из цельногнутого металлического профиля из стали толщиной 1,5 мм с сечением 40x60 мм, которые имеют двойной ряд перфорации, позволяющий набирать секции любой длины по принципу «основной+дополнительный» (с экономией одной стойки).
- Допустимая нагрузка на секцию до 400 кг, днище 50 кг, полку 25 кг, ригель под пластиковые контейнеры 15 кг.
- Секции имеют возможность анкерного крепления к стене.
- В основании опор имеются регулируемые ножки для компенсации неровностей пола.
- Все секции могут дополнительно комплектоваться различными полками, стенками, ригелями, шкафами и т.д., представленными в разделе «Комплектующие» для создания оптимального рабочего места или системы хранения.
- На стойку 1495 см помещается ригель SORTEX: 12.401 SORTEX - 13 штук, 12.402 SORTEX - 10 штук, 12.403 SORTEX - 8 штук.



Система хранения SORTEX 1495-1 №1-3

Артикул: 520-1153-00

Возможный вариант комплектации

### Цвета отделки

RAL5005

RAL 7035

Цвета изделий могут незначительно отличаться от реальных в связи с использованием технологии 3D-моделирования




нагрузка на секцию



нагрузка на полку



нагрузка на ригель




угол уст-ки полок



крепление к стене



перфорация на стойках



комбинированная перфорация




соединение в линию




Возможность установки полок в двух положениях




Возможность анкерного крепления к стене на расстоянии 150 мм (анкерные болты в комплекте)



Универсальная перфорация стенок (квадрат 10 мм, шаг 38x38 мм; круг 7 мм, шаг 25x38 мм)



2



13

210

250

300

300

300

12

11

8

12.401

300

300

300

Односторонняя

Система хранения SORTEX 1495-1 №1-1

Артикул: 520-1151-00

Система хранения SORTEX 1495-1 №1-2

Артикул: 520-1152-00





**Система хранения SORTEX 1495-1 №1-3**

Артикул: 520-1153-00

Комплект включает пластиковые контейнеры



**Система хранения SORTEX 1495-1 №1-4**

Артикул: 520-1154-00

Комплект включает пластиковые контейнеры



16

шкаф с раздвижными дверями в открытом виде



15


Шкаф с распашными дверями в открытом виде




**Система хранения SORTEX 1495-1 №1-5**

Артикул: 520-1155-00


Комплект включает пластиковые контейнеры



Установка шкафов на стойки при помощи кронштейн-уголков (в комплекте со шкафом)



Узел крепления стойки к опоре



**Система хранения SORTEX 1495-1 №1-6**

Артикул: 520-1156-00

Комплект включает пластиковые контейнеры

Артикул	Наименование	Размеры (ВхШхГ), мм	Вес, кг
521-1495-01	2 Стойка 1495 SORTEX	1075x40x60	4,04
523-0001-01	4 Опора односторонняя SORTEX	144x505x40	4,04
522-0001-01	7 Стяжка 915 SORTEX	158x915x60	3,09
524-0001-01	8 Днище 915 SORTEX	30x915x471	6,32
525-0250-01	11 Полка 250 SORTEX	37x949x250	2,84
525-0300-01	Полка 300 SORTEX	37x949x300	3,15

Артикул	Наименование	Размеры (ВхШхГ), мм	Вес, кг
526-0401-01	12 Ригель 12.401 SORTEX	78x947x59	1,44
526-0402-01	Ригель 12.402 SORTEX	133x947x59	2,1
526-0403-01	Ригель 12.403 SORTEX	155x947x59	2,46
527-0210-01	13 Стенка перф. 210x940 SORTEX	208x939x27	1,3
527-0420-01	Стенка перф. 420x940 SORTEX	418x939x27	2,44
190-0002-01	15 Шкаф 535x950x270 с распаш. дверями	535x942x277	21,04
190-0003-01	16 Шкаф 535x950x270 с раздвиж. дверями	535x942x277	22,11



# SORTEX

## ОДНОСТОРОННИЕ СЕКЦИИ 1915 ММ



Предназначены для оснащения материальных и инструментальных кладовых, а также иных мест, где требуется хранение большого объема груза и инструмента.

- Габаритные размеры одной секции ВхШхГ, 1995х995х507 мм.
- Все секции имеют в своем составе стойки из цельногнутого металлического профиля из стали толщиной 1,5 мм с сечением 40х60 мм, которые имеют двойной ряд перфорации, позволяющий набирать секции любой длины по принципу «основной+дополнительный» (с экономией одной стойки).
- Допустимая нагрузка на секцию до 400 кг, днище 50 кг, полку 25 кг, ригель под пластиковые контейнеры 15 кг.
- Секции имеют возможность анкерного крепления к стене.
- В основании опор имеются регулируемые ножки для компенсации неровностей пола.
- Все секции могут дополнительно комплектоваться различными полками, стенками, ригелями, шкафами и т.д., представленными в разделе «Комплекующие» для создания оптимального рабочего места или системы хранения.
- На стойку 1915 см помещается ригелей SORTEX: 12.401 SORTEX - 13 штук, 12.402 SORTEX - 13 штук, 12.403 SORTEX - 10 штук.



**Система хранения SORTEX 1915-1 №1-3**

Артикул: 520-1201-00

Возможный вариант комплектации

### Цвета отделки

**RAL5005**

**RAL 7035**

Цвета изделий могут незначительно отличаться от реальных в связи с использованием технологии 3D-моделирования




нагрузка на секцию



нагрузка на полку



нагрузка на ригель




угол установки полок




крепление к стене



перфорация на стойках



комбинированная перфорация




соединение в линию





Возможность установки полок в двух положениях



Возможность анкерного крепления к стене на расстоянии 150 мм (анкерные болты в комплекте)




Универсальная перфорация стенок (квадрат 10 мм, шаг 38х38 мм; круг 7 мм, шаг 25х38 мм)



**Система хранения SORTEX 1915-1 №1-1**

Артикул: 520-1201-00




**Система хранения SORTEX 1915-1 №1-2**

Артикул: 520-1202-00

Односторонняя





**Система хранения SORTEX 1915-1 №1-3**

Артикул: 520-1203-00



**Система хранения SORTEX 1915-1 №1-4**

Артикул: 520-1204-00

**Контейнер 12.401 (75\*100\*165)**

Артикул: 902-0401-01

**Контейнер 12.402 (130\*150\*250)**

Артикул: 902-0402-01

**Контейнер 12.403 (150\*225\*350)**


Артикул: 902-0403-01



**Система хранения SORTEX 1915-1 №1-5**

Артикул: 520-1205-00

Комплект включает пластиковые контейнеры



**Система хранения SORTEX 1915-1 №1-5**

Артикул: 520-1205-00

Возможный вариант комплектации

Установка шкафов на стойки при помощи кронштейн-уголков (в комплекте со шкафом)

Регулируемые ножки в опорах

Артикул	Наименование	Размеры (ВхШхГ), мм	Вес, кг
521-1915-01	3 Стойка 1915 SORTEX	1915x40x60	5,18
523-0001-01	4 Опора односторонняя SORTEX	144x505x40	1,97
522-0001-01	7 Стяжка 915 SORTEX	158x915x60	3,09
524-0001-01	8 Днище 915 SORTEX	30x915x471	6,32
525-0250-01	11 Полка 250 SORTEX	37x949x250	2,84
525-0300-01	Полка 300 SORTEX	37x949x300	3,15

Артикул	Наименование	Размеры (ВхШхГ), мм	Вес, кг
526-0401-01	12 Ригель 12.401 SORTEX	78x947x59	1,44
526-0402-01	Ригель 12.402 SORTEX	133x947x59	2,1
526-0403-01	Ригель 12.403 SORTEX	155x947x59	2,46
527-0210-01	13 Стенка перф. 210x940 SORTEX	208x939x27	1,3
527-0420-01	Стенка перф. 420x940 SORTEX	418x939x27	2,44
190-0002-01	15 Шкаф 535x950x270 с распаш. дверьми	535x942x277	21,04
190-0003-01	16 Шкаф 535x950x270 с раздвиж. дверьми	535x942x277	22,11

Примечание: комплектация изделий инструментом, пластиковыми контейнерами, различными предметами, не связанными с металлической мебелью, в комплект поставки серийных изделий не входит, а представлено на фотографиях в качестве примера использования



Предназначены для оснащения материальных и инструментальных кладовых, а также иных мест, где требуется хранение большого объема груза и инструмента.

- Габаритные размеры одной секции ШХГ, 995x955 мм.
- Стойки секций имеют три типоразмера по высоте: 1075, 1495, 1915 мм.
- Все секции имеют в своем составе стойки из цельногнутого металлического профиля из стали толщиной 1,5 мм с сечением 40x60 мм, которые имеют двойной ряд перфорации, позволяющий набирать секции любой длины по принципу «основной+дополнительный» (с экономией одной стойки).
- Допустимая нагрузка на секцию до 400 кг, днище 50 кг, полку 25 кг, ригель под пластиковые контейнеры 15 кг.
- В основании опор имеются регулируемые ножки для компенсации неровностей пола.
- Все секции могут дополнительно комплектоваться различными полками, стенками, ригелями, шкафами и т.д., представленными в разделе «Комплекующие» для создания оптимального рабочего места или системы хранения.



Система хранения  
**SORTEX 1075-2 №1-1**

Артикул: 520-2101-00  
Возможный вариант комплектации

### Цвета отделки

**RAL5005**

**RAL 7035**

Цвета изделий могут незначительно отличаться от реальных в связи с использованием технологии 3D-моделирования




нагрузка на секцию



нагрузка на полку



нагрузка на ригель




угол уст-ки полок



крепление к стене



перфорация на стойках



комбинированная перфорация




соединение в линию




Возможность установки полок в двух положениях




Узел крепления стойки и опоры



Универсальная перфорация стенок (квадрат 10 мм, шаг 38x38 мм; круг 7 мм, шаг 25x38 мм)




Двухсторонняя



Система хранения  
**SORTEX 1075-2 №1-1**

Артикул: 520-2101-00



Система хранения  
**SORTEX 1075-2 №1-4**

Артикул: 520-2104-00

комплект включает пластиковые контейнеры






**Система хранения SORTEX 1495-2 №1-2**

Артикул: 520-2152-00


Комплект включает пластиковые контейнеры



**Система хранения SORTEX 1495-2 №1-4**

Артикул: 520-2154-00

Комплект включает пластиковые контейнеры



**Система хранения SORTEX 1915-2 №1-1**

Артикул: 520-2201-00



**Система хранения SORTEX 1495-2 №1-2**

Артикул: 520-2152-00

Возможный вариант комплектации

**Контейнер 12.401 (75\*100\*165)**

Артикул: 902-0401-01

**Контейнер 12.402 (130\*150\*250)**


Артикул: 902-0402-01

**Контейнер 12.403 (150\*225\*350)**

Артикул: 902-0403-01



Регулируемые ножки в опорах



**Система хранения SORTEX 1915-2 №1-4**

Артикул: 520-2204-00

Комплект включает пластиковые контейнеры

Артикул	Наименование	Размеры (ВхШхГ), мм	Вес, кг
521-1075-01	1 Стойка 1075 SORTEX	1075x40x60	2,9
521-1495-01	2 Стойка 1495 SORTEX	1495x40x60	4,04
521-1915-01	3 Стойка 1915 SORTEX	1915x40x60	5,18
523-0002-01	5 Опора двухсторонняя SORTEX	144x955x40	3,3
522-0001-01	7 Стяжка 915 SORTEX	158x915x60	3,09
524-0001-01	8 Днище 915 SORTEX	30x915x471	6,32
528-0210-01	14 Стенка сплош. 210x940 SORTEX	208x939x27	1,43

Артикул	Наименование	Размеры (ВхШхГ), мм	Вес, кг
525-0250-01	11 Полка 250 SORTEX	37x949x250	2,84
525-0300-01	12 Полка 300 SORTEX	37x949x300	3,15
526-0401-01	12 Ригель 12.401 SORTEX	78x947x59	1,44
526-0402-01	12 Ригель 12.402 SORTEX	133x947x59	2,1
526-0403-01	12 Ригель 12.403 SORTEX	155x947x59	2,46
527-0210-01	13 Стенка перф. 210x940 SORTEX	208x939x27	1,3
527-0420-01	13 Стенка перф. 420x940 SORTEX	418x939x27	2,44

Примечание: комплектация изделий инструментом, пластиковыми контейнерами, различными предметами, не связанными с металлической мебелью, в комплект поставки серийных изделий не входит, а представлено на фотографиях в качестве примера использования



Предназначены для оснащения рабочих мест, где требуется хранение большого объема груза и инструмента в непосредственной близости с местом проведения работ.

- Габаритные размеры одной секции ШХГ, 995x955 мм.
- Стойки секций имеют два типоразмера по высоте: 1075, 1495 мм.
- Все секции имеют в своем составе стойки из цельногнутого металлического профиля из стали толщиной 1,5 мм с сечением 40x60 мм.
- Допустимая нагрузка на секцию до 400 кг, днище 50 кг, полку 25 кг, ригель под пластиковые контейнеры 15 кг.
- Мобильные секции имеют в опоре комплект колес d=125 мм (поворотные с тормозом - 2 шт., поворотные - 2 шт.) и удобную ручку с обеих сторон для перемещения секции.
- Для создания прочного каркаса стойки стягиваются между собой стяжкой в верхней части и сварной мобильной опорой внизу.
- Все секции могут дополнительно комплектоваться различными полками, стенками, ригелями, шкафами и т.д., представленными в разделе «Комплекующие» для создания оптимального рабочего места или системы хранения.



Система хранения  
SORTEX 1075-М №1-3

Артикул: 520-3103-00

Возможный вариант комплектации

### Цвета отделки

RAL5005

RAL 7035

Цвета изделий могут незначительно отличаться от реальных в связи с использованием технологии 3D-моделирования




нагрузка на секцию



нагрузка на полку



нагрузка на ригель




угол уст-ки полок



крепление к стене



перфорация на стойках



комбинированная перфорация




соединение в линию




Возможность установки полок в двух положениях




Узел крепления стойки и опоры



Универсальная перфорация стенок (квадрат 10 мм, шаг 38x38 мм; круг 7 мм, шаг 25x38мм)



Двухсторонняя



Система хранения  
SORTEX 1075-М №1-1

Артикул: 520-3101-00



Система хранения  
SORTEX 1075-М №1-2

Артикул: 520-3102-00

Комплект включает пластиковые контейнеры





**Система хранения SORTEX 1495-M №1-1**  
 Артикул: 520-3151-00

Комплект включает пластиковые контейнеры



**Система хранения SORTEX 1495-M №1-2**  
 Артикул: 520-3152-00

Комплект включает пластиковые контейнеры




**Система хранения SORTEX 1495-M №1-3**  
 Артикул: 520-3153-00



**Система хранения SORTEX 1495-M №1-3**  
 Артикул: 520-3153-00

Возможный вариант комплектации



Установка шкафов на стойки при помощи кронштейн-уголков (в комплекте со шкафом)



Комплект колес d=125 мм  
 2 шт. - поворотные с тормозом  
 2 шт. - поворотные



**Система хранения SORTEX 1075-M №1-3**  
 Артикул: 520-3103-00

Коврик резиновый IRON универсальный

Тумба малая WOKER 2

Артикул	Наименование	Размеры (ВхШхГ), мм	Вес, кг
521-1075-01	1 Стойка 1075 SORTEX	1075x40x60	2,9
521-1495-01	2 Стойка 1495 SORTEX	1495x40x60	4,04
523-0003-01	6 Опора мобильная 995x955 SORTEX	123x996x955	22,62
522-0001-01	7 Стяжка 915 SORTEX	158x915x60	3,09
529-0001-01	9 Лоток 995x955 SORTEX	30x995x955	15,46
903-0100-01	10 Ручка L=300	31x331x56	0,8
525-0250-01	14 Полка 250 SORTEX	37x949x250	2,84
525-0300-01	Полка 300 SORTEX	37x949x300	3,15

Артикул	Наименование	Размеры (ВхШхГ), мм	Вес, кг
526-0401-01	12 Ригель 12.401 SORTEX	78x947x59	1,44
526-0402-01	Ригель 12.402 SORTEX	133x947x59	2,1
526-0403-01	Ригель 12.403 SORTEX	155x947x59	2,46
527-0210-01	13 Стенка перф. 210x940 SORTEX	208x939x27	1,3
527-0420-01	Стенка перф. 420x940 SORTEX	418x939x27	2,44
528-0210-01	14 Стенка сплош. 210x940 SORTEX	208x939x27	1,43
190-0002-01	15 Шкаф 535x950x270 с распаш. дверьми	535x942x277	21,04
190-0003-01	16 Шкаф 535x950x270 с раздвиж. дверьми	535x942x277	22,11





Все системы хранения состоят из стандартного набора комплектующих, который дает возможность скомплектовать индивидуальную модель изделия под требования специфики деятельности и габаритных размеров груза.


**СТОЙКИ**

Кронштейн SORTEX для крепления стойки к стене

Артикул: 522-0002-01  
приобретается отдельно



Цельногнутый металлический профиль из стали толщиной 2 мм с сечением 40x60 мм



Крепление стоек к опорам



Система хранения SORTEX 1495-2 №1-2

Артикул: 520-2152-00  
Возможный вариант комплектации

**ОПОРЫ**

**СТЯЖКА**



Односторонняя (в комплекте с винтовыми опорами)



Двухсторонняя (в комплекте с винтовыми опорами)



Мобильная (в комплекте с колесами d=125 мм: 2-поворотные с тормозом, 2-поворотные)



Для крепления стоек между собой

Коврик резиновый IRON универсальный



Тумба малая WOKER 2

Система хранения SORTEX 1075-M №1-3

Артикул: 520-3103-00  
Возможный вариант комплектации

**ДНИЩЕ**




Для крепления опор между собой

**ЛОТОК**



Дополнительно комплектуется резиновым ковриком

**РУЧКА**



**ПОЛКИ**

**РИГЕЛИ**



Кронштейны для крепления к стойкам в комплекте



Используются для хранения пластиковых контейнеров

**СТЕНКИ**




Универсальная перфорация (квадрат 10 мм с шагом 38x38 мм; круг 7 мм с шагом 25x38 мм)





## ТИПЫ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ




Подвесная

Односторонняя

Двухсторонняя

Мобильная

## НАГРУЗОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Возможность установки полок в двух положениях

## ШКАФЫ



С распашными дверьми  
(в комплекте с кронштейнами для крепления к стойкам)



С раздвижными дверьми  
(в комплекте с кронштейнами для крепления к стойкам)

Артикул	Наименование	Размеры (ВхШхГ), мм	Вес, кг
521-1075-01	1 Стойка 1075 SORTEX	1075x40x60	2,9
521-1495-01	2 Стойка 1495 SORTEX	1495x40x60	4,04
521-1915-01	3 Стойка 1915 SORTEX	1915x40x60	5,18
523-0001-01	4 Опора односторонняя SORTEX	144x505x40	1,97
523-0002-01	5 Опора двухсторонняя SORTEX	144x955x40	3,3
523-0003-01	6 Опора мобильная 995x955 SORTEX	123x996x955	3,09
522-0001-01	7 Стяжка 915 SORTEX	158x915x60	22,62
524-0001-01	8 Днище 915 SORTEX	30x915x471	6,32
529-0001-01	9 Лоток 995x955 SORTEX	30x995x955	14,46
903-0100-01	10 Ручка L=300	31x331x56	0,8

Артикул	Наименование	Размеры (ВхШхГ), мм	Вес, кг
525-0250-01	11 Полка 250 SORTEX	37x949x250	2,84
525-0300-01	Полка 300 SORTEX	37x949x300	3,15
526-0401-01	12 Ригель 12.401 SORTEX	78x947x59	1,44
526-0402-01	Ригель 12.402 SORTEX	133x947x59	2,1
526-0403-01	Ригель 12.403 SORTEX	155x947x59	2,46
527-0210-01	13 Стенка перф. 210x940 SORTEX	208x939x27	1,3
527-0420-01	Стенка перф. 420x940 SORTEX	418x939x27	2,44
528-0210-01	14 Стенка сплош. 210x940 SORTEX	208x939x27	1,43
190-0002-01	15 Шкаф 535x950x270 с распаш. дверьми	535x942x277	21,04
190-0003-01	16 Шкаф 535x950x270 с раздвиж. дверьми	535x942x277	22,11



TM

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**А**рхангельск (8182)63-90-72  
**А**стана +7(7172)727-132  
**Б**елгород (4722)40-23-64  
**Б**рянск (4832)59-03-52  
**В**ладивосток (423)249-28-31  
**В**олгоград (844)278-03-48  
**В**ологда (8172)26-41-59  
**В**оронеж (473)204-51-73  
**Е**катеринбург (343)384-55-89  
**И**ваново (4932)77-34-06  
**И**жевск (3412)26-03-58  
**К**азань (843)206-01-48

**К**алининград (4012)72-03-81  
**К**алуга (4842)92-23-67  
**К**емерово (3842)65-04-62  
**К**иров (8332)68-02-04  
**К**раснодар (861)203-40-90  
**К**расноярск (391)204-63-61  
**К**урск (4712)77-13-04  
**Л**ипецк (4742)52-20-81  
**М**агнитогорск (3519)55-03-13  
**М**осква (495)268-04-70  
**М**урманск (8152)59-64-93  
**Н**абережные Челны (8552)20-53-41

**Н**ижний Новгород (831)429-08-12  
**Н**овокузнецк (3843)20-46-81  
**Н**овосибирск (383)227-86-73  
**О**рел (4862)44-53-42  
**О**ренбург (3532)37-68-04  
**П**енза (8412)22-31-16  
**П**ермь (342)205-81-47  
**Р**остов-на-Дону (863)308-18-15  
**Р**язань (4912)46-61-64  
**С**амара (846)206-03-16  
**С**анкт-Петербург (812)309-46-40  
**С**аратов (845)249-38-78

**С**моленск (4812)29-41-54  
**С**очи (862)225-72-31  
**С**таврополь (8652)20-65-13  
**Т**верь (4822)63-31-35  
**Т**омск (3822)98-41-53  
**Т**ула (4872)74-02-29  
**Т**юмень (3452)66-21-18  
**У**льяновск (8422)24-23-59  
**У**фа (347)229-48-12  
**Ч**елябинск (351)202-03-61  
**Ч**ереповец (8202)49-02-64  
**Я**рославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов:  
[ikr@nt-rt.ru](mailto:ikr@nt-rt.ru) || [www.ironvkn. nt-rt.ru](http://www.ironvkn. nt-rt.ru)

