

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ikr@nt-rt.ru || www.irondvk.nt-rt.ru




ШКАФЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ


**ERGO****ШКАФЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ**

Предназначены для надежного хранения инструмента, оснастки, крепежа, орг. техники и одежды на производственных участках, станциях технического обслуживания и др.

- Самый широкий выбор комплектаций в России.
- Прочный сборно-разборный металлический корпус, толщина стенки 0,8 мм.
- Надежный ригельный запирающий механизм (запирание в две стороны).
- Индивидуальная комплектация под различные требования.
- Установка шкафов друг на друга для более рационального использования.
- Усиленная система установки полок и ящиков на кронштейны толщиной 2,0 мм.
- Полезные габариты ящиков ERGO (1/2) ВхШхГ - 90x700/320x380 мм
- Шаг перфорации установки полок и ящиков 35 мм.
- Возможность установки столешницы из фанеры толщиной 24 мм.
- Наличие кабелеканала в корпусе шкафа позволяет удобно подключить орг. технику.
- Эргономичный замок с поворотной ручкой, покрытие - хром.
- Шкафы включают комплект наклеек для обозначения мест хранения.
- Возможность установки полок под углом до 20°.
- Наличие фиксирующих отгибов на полках.
- Износостойкое порошковое покрытие

**Цвета отделки****RAL 5005****RAL 7035**

Цвета изделий могут незначительно отличаться от реальных в связи с использованием технологии 3D-моделирования



Артикул	Наименование	Габаритные размеры, ВхШхГ	Вес, кг
100-1000-01	1 Корпус шкафа ERGO 181/2	910x800x500	25,7
101-0001-02	2 Ящик ERGO(1)	100x724x425	4,6
101-0002-02	3 Ящик ERGO(2)*	100x340x425	2,2
102-0001-02	4 Полка ERGO(1)	35x794x414	3,5
102-0002-02	5 Полка ERGO(2)*	35x395x414	1,3

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, ВхШхГ	Вес, кг
103-0002-02	6 Перегородка-полка ERGO (2)	655x797x470	5,2
105-0001-02	7 Перекладина ERGO (1)**	60x792x50	2,8
105-0002-02	8 Перекладина ERGO (2)* **	60x400x50	2,0
106-0001-02	9 Стенка перф. ERGO (1)	208x740x27	1,1
107-0001-02	10 Столешница ERGO (1)	24x803x503	8,2

* - для установки требуется наличие перегородки-полки ERGO (2).

** - для установки требуется наличие полки ERGO (1), либо полки ERGO (2) в зависимости от ширины перекладки ERGO. Устанавливается на кронштейны полок ERGO (1), (2).



ШКАФЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ



Примечание: все модели шкафов в стандартной комплектации имеют створки дверей, включая замок с поворотной ручкой и ригельный механизм запираания.



Шкаф ERGO 181/2 №1
Артикул: 100-1001-00



Шкаф ERGO 181/2 №2
Артикул: 100-1002-00



Шкаф ERGO 181/2 №1
Артикул: 100-1001-00

Дополнительная комплектация*:
 Держатель ключей.....1 шт.
 Держатель отверток.....1 шт.
 Крючок 65 мм.....3 шт.



Шкаф ERGO 181/2 №3
Артикул: 100-1003-00



Шкаф ERGO 181/2 №4
Артикул: 100-1004-00



Шкаф ERGO 181/2 №5
Артикул: 100-1005-00



Шкаф ERGO 181/2 №6
Артикул: 100-1006-00



Шкаф ERGO 181/2 №7
Артикул: 100-1007-00



Шкаф ERGO 181/2 №8
Артикул: 100-1008-00



Шкаф ERGO 181/2 №12
Артикул: 100-1012-00

Дополнительная комплектация*:
 Контейнер 12.4016 шт.
 Контейнер 12.4024 шт.



Шкаф ERGO 181/2 №9
Артикул: 100-1009-00



Шкаф ERGO 181/2 №10
Артикул: 100-1010-00



Шкаф ERGO 181/2 №11
Артикул: 100-1011-00



Шкаф ERGO 181/2 №12
Артикул: 100-1012-00


* - ПОЛНЫЙ СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ СМ. В РАЗДЕЛЕ «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТЦИЯ»

Примечание: комплектация изделий инструментом, пластиковыми контейнерами, различными предметами, не связанными с металлической мебелью, в комплект поставки серийных изделий не входит, а представлено на фотографиях в качестве примера использования



Предназначены для надежного хранения инструмента, оснастки, крепежа, орг. техники и одежды на производственных участках, станциях технического обслуживания и др.

- Самый широкий выбор комплектаций в России.
- Строгий и современный дизайн.
- Прочный сборно-разборный металлический корпус, толщина стенки 0,8 мм.
- Надежный ригельный запирающий механизм (запирание в две стороны).
- Быстрая и легкая сборка на зацепах и винтах.
- Универсальное использование для хранения крепежа, инструмента, оснастки, одежды.
- Индивидуальная комплектация под различные требования.
- Усиленная система установки полок и ящиков на кронштейны толщиной 2,0 мм.
- Полезные габариты ящиков ERGO (1/2) ВхШхГ - 90x700/320x380 мм
- Шаг перфорации установки полок и ящиков 35 мм.
- Наличие кабелеканала в корпусе шкафа позволяет удобно подключать орг. технику.
- Эргономичный замок с поворотной ручкой, покрытие - хром.
- Шкафы включают комплект наклеек для обозначения мест хранения.
- Возможность установки полок под углом до 20°.
- Износостойкое порошковое покрытие.




Цвета отделки

RAL 5005

RAL 7035

Цвета изделий могут незначительно отличаться от реальных в связи с использованием технологии 3D-моделирования



Вместимость шкафа:
без перегородки - 16 шт.
с перегородкой-полкой
ERGO (2) - 9 шт. (над полкой)

Вместимость шкафа:
с перегородкой
ERGO (1) - 32 шт.
с перегородкой-полкой
ERGO (2) - 12 шт.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, ВхШхГ	Вес, кг
100-2000-01	1 Корпус шкафа ERGO 181	1820x800x500	44,8
101-0001-02	2 Ящик ERGO (1)	100x724x425	4,6
101-0002-02	3 Ящик ERGO (2)*	100x340x425	2,2
102-0001-02	4 Полка ERGO (1)	35x794x414	3,5
102-0002-02	5 Полка ERGO (2)*	35x395x414	1,3

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, ВхШхГ	Вес, кг
103-0001-02	6 Перегородка ERGO (1)	1735x473x37	11,6
103-0002-02	7 Перегородка-полка ERGO(2)	655x797x470	5,2
105-0001-02	8 Перекладина ERGO (1)**	60x792x50	2,8
105-0002-02	9 Перекладина ERGO (2)**	60x400x50	2,0
107-0001-02	10 Стенка перф. ERGO (1)	208x740x27	1,1

* - для установки требуется наличие перегородки ERGO (1), либо перегородки-полки ERGO (2).

** - для установки требуется наличие полки ERGO (1), либо полки ERGO (2) в зависимости от ширины перекладины ERGO. Устанавливается на кронштейны полок ERGO (1), (2).



ШКАФЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ



Примечание: все модели шкафов в стандартной комплектации имеют створки дверей, включая замок с поворотной ручкой и ригельный механизм запираания.



Шкаф ERGO 181 №1
Артикул: 100-2001-00



Шкаф ERGO 181 №2
Артикул: 100-2002-00



Шкаф ERGO 181 №3
Артикул: 100-2003-00



Шкаф ERGO 181 №4
Артикул: 100-2004-00



Шкаф ERGO 181 №5
Артикул: 100-2005-00



Шкаф ERGO 181 №9
Артикул: 100-2009-00

Дополнительная комплектация*:
Контейнер 12.4022 шт.



Шкаф ERGO 181 №6
Артикул: 100-2006-00



Шкаф ERGO 181 №7
Артикул: 100-2007-00



Шкаф ERGO 181 №8
Артикул: 100-2008-00



Шкаф ERGO 181 №10
Артикул: 100-2010-00



Шкаф ERGO 181 №11
Артикул: 100-2011-00




Шкаф ERGO 181 №12
Артикул: 100-2012-00

* – ПОЛНЫЙ СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ СМ. В РАЗДЕЛЕ «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ»


Примечание: комплектация изделий инструментом, пластиковыми контейнерами, различными предметами, не связанными с металлической мебелью, в комплект поставки серийных изделий не входит, а представлено на фотографиях в качестве примера использования

**ERGO****ШКАФЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ**

- Самый широкий выбор комплектаций в России.
- Строгий и современный дизайн.
- Прочный сборно-разборный металлический корпус, толщина стенок 1,5 мм.
- Надежный ригельный запирающий механизм (запирание в две стороны).
- Быстрая и легкая сборка на зацепах и винтах.
- Универсальное использование для хранения крепежа, инструмента, оснастки, одежды.
- Индивидуальная комплектация под различные требования.
- Усиленная система установки полок и ящиков на кронштейны толщиной 2,0 мм.
- Полезные габариты ящиков ERGO (1/2) ВхШхГ - 90x700/320x380 мм
- Шаг перфорации установки полок и ящиков 35 мм.
- Наличие кабелеканала в корпусе шкафа позволяет удобно подключить орг. технику.
- Эргономичный замок с поворотной ручкой, покрытие - хром.
- Шкафы включают комплект наклеек для обозначения мест хранения.
- Возможность установки полок под углом до 20°.
- Износостойкое порошковое покрытие.

**Цвета отделки****RAL 5005****RAL 7035**

Цвета изделий могут незначительно отличаться от реальных в связи с использованием технологии 3D-моделирования



Вместимость шкафа: без перегородки - 16 шт. с перегородкой-полкой ERGO (2) - 9 шт. (над полкой)

Вместимость шкафа: с перегородкой ERGO (1) - 32 шт. с перегородкой-полкой ERGO (2) - 12 шт.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, ВхШхГ	Вес, кг
100-3000-01	1 Корпус шкафа ERGO 251	1820x800x500	70,6
101-0001-02	2 Ящик ERGO (1)	100x724x425	4,6
101-0002-02	3 Ящик ERGO (2)*	100x340x425	2,2
102-0001-02	4 Полка ERGO (1)	35x794x414	3,5
102-0002-02	5 Полка ERGO (2)*	35x395x414	1,3
103-0001-02	6 Перегородка ERGO (1)	1735x473x37	11,6

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, ВхШхГ	Вес, кг
103-0002-02	7 Перегородка-полка ERGO (2)	655x797x470	5,2
104-0001-02	8 Планшет ERGO (1)	1674x422x152	11,4
104-0002-02	9 Планшет ERGO (2)	1674x422x66	10,0
105-0001-02	10 Перекладина ERGO (1)**	60x792x50	2,8
105-0001-02	11 Перекладина ERGO (2)* **	60x400x50	2,0
107-0001-02	12 Стенка перф. ERGO (1)	208x740x27	1,1

* - для установки требуется наличие перегородки ERGO (1), либо перегородки-полки ERGO (2).

** - для установки требуется наличие полки ERGO (1), либо полки ERGO (2) в зависимости от ширины перекладки ERGO.

Устанавливается на кронштейны полок ERGO (1), (2).



ШКАФЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ



Примечание: все модели шкафов в стандартной комплектации имеют створки дверей, включая замок с поворотной ручкой и ригельный механизм запираания.



Шкаф ERGO 251 №1
Артикул: 100-3001-00



Шкаф ERGO 251 №3
Артикул: 100-3003-00



Шкаф ERGO 251 №2
Артикул: 100-3002-00

Дополнительная комплектация*:
 Держатель ключей 1 шт.
 Держатель отверток 1 шт.
 Полка 550/160 1 шт.
 Крючок 65 мм. 5 шт.
 Контейнер 12.401 8 шт.
 Контейнер 12.403 5 шт.



Шкаф ERGO 251 №6
Артикул: 100-3006-00

Дополнительная комплектация*:
 Держатель ключей 1 шт.
 Держатель отверток 1 шт.
 Крючок 100 мм. 4 шт.
 Контейнер 12.401 9 шт.
 Контейнер 12.402 8 шт.



Шкаф ERGO 251 №4
Артикул: 100-3004-00



Шкаф ERGO 251 №5
Артикул: 100-3005-00

* – полный список дополнительных комплектующих см. в разделе «Дополнительная комплектация»

Примечание: комплектация изделий инструментом, пластиковыми контейнерами, различными предметами, не связанными с металлической мебелью, в комплект поставки серийных изделий не входит, а представлено на фотографиях в качестве примера использования



MODUL ШКАФЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ



Предназначены для надежного хранения инструмента, оснастки и груза в материальных кладовых, рабочих зонах промышленных помещений и станциях технического обслуживания автомобилей.

- Габаритные размеры шкафа ВхШхГ, мм: 980x1150x650.
- Конструкция сборно-разборная, состоящая из двух рам, крыши/цоколя, боковых и задней стенок, распашных дверей с замком и ручкой.
- Надежный ригельный запирающий механизм (запирание в две стороны).
- Удобный замок с поворотной ручкой (покрытие - хром) на активной створке дверей и п-образная ручка (пластик, цвет- черный) на пассивной створке.
- Рамы шкафа имеют цельногнутой профиль из стали толщиной 2 мм, что придает конструкции шкафа особую устойчивость к высоким нагрузкам.
- Нагрузка на шкаф может достигать 1000 кг, на полку до 400 кг, ящик до 45 кг.
- Шкафы могут иметь два типа распашных дверей: сплошные из стали и с прозрачными окошками из орг. стекла.
- Полки выполнены из оцинкованной стали и устанавливаются с шагом 25 мм.
- Ящики имеют три типоразмера по высоте - 60, 125, 265 мм и могут комплектоваться продольными перегородками длиной 420 мм с шагом 90 мм (только для ящиков 60 и 125 мм).
- Возможно анкерное крепление шкафа к полу (анкерные болты в комплекте поставки).

Цвета отделки

RAL 5005

RAL 7035

RAL 7046

Цвета изделий могут незначительно отличаться от реальных в связи с использованием технологии 3D-моделирования



нагрузка на шкаф



нагрузка на полку



нагрузка на ящик



ригельная сис-ма запирания



высота ящиков



полное выдвижение



установка друг на друга




комбинированная перфорация



наличие кабелеканала



установка перегородок



Артикул	Наименование	Габаритные размеры, ВхШхГ	Вес, кг
500-1001-01	1 Корпус шкафа MODUL 1000 (металл)	980x1150x650	42,8
500-1002-01	2 Корпус шкафа MODUL 1000 (со стеклом)	980x1150x650	39,5
504-0001-01	3 Полка MODUL 950x550	30x1028x550	8,0
507-0001-01	4 Полка выдвижная MODUL 950x550 (45 кг)	82x980x440	8,93
504-0001-02	5 Столешница MODUL 1000x550	30x1145x649	16,9
504-0001-02	6 Стенка перф. MODUL 210x1000	210x999x15	1,45

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, ВхШхГ	Вес, кг
500-0600-02	7 К-т перегородок в ящик MODUL 60	60x420x15	2,5
500-1200-02	К-т перегородок в ящик MODUL 125	125x420x15	5,6
507-0060-01	8 Ящик MODUL 60 (45 кг)	66x980x465	8,0
507-0125-01	Ящик MODUL 125 (45 кг)	131x980x465	15,6
507-0265-01	Ящик MODUL 265 (45 кг)	265x980x465	19,6
506-0250-02	9 Разделитель для полки 250x550	250x40x545	0,98
506-0380-02	Разделитель для полки 380x550	380x40x545	1,42




ШКАФЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ



Примечание: на этой странице представлен только небольшой перечень возможных вариантов комплектации инструментальных шкафов «MODUL». Все шкафы состоят из стандартного набора комплектующих, который дает возможность скомпоновать индивидуальную систему хранения, отвечающую конфигурации Вашего помещения и конкретной специфике деятельности.



В ящики MODUL 60, 125 мм возможна установка продольных перегородок



Возможно анкерное крепление рамы шкафа к полу



Шкаф MODUL 1000 №4

Артикул: 500-1004-00

Возможный вариант комплектации



Шкаф MODUL 1000 №1

Артикул: 500-1001-00



Шкаф MODUL 1000 №2

Артикул: 500-1002-00



Шкаф MODUL 1000 №3

Артикул: 500-1003-00



Шкаф MODUL 1000 №5

Артикул: 500-1005-00



Шкаф MODUL 1000 №6

Артикул: 500-1006-00



Шкаф MODUL 1000 №7

Артикул: 500-1007-00



Шкаф MODUL 1000 №8

Артикул: 500-1008-00

Возможный вариант комплектации



Влагостойкая фанера 27 мм



Полное выдвижение ящиков



Шкаф MODUL 1000 №9

Артикул: 500-1009-00



MODUL ШКАФЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ



Предназначены для надежного хранения инструмента, оснастки и груза в материальных кладовых, рабочих зонах промышленных помещений и станциях технического обслуживания автомобилей.

- Габаритные размеры шкафа ВхШхГ, мм: 1960x1150x650.
- Конструкция сборно-разборная, состоящая из двух рам, крыши/цоколя, боковых и задней стенок, распашных дверей с замком и ручкой.
- Надежный ригельный запирающий механизм (запирание в две стороны).
- Удобный замок с поворотной ручкой (покрытие - хром) на активной створке дверей и п-образная ручка (пластик, цвет- черный) на пассивной створке.
- Рамы шкафа имеют цельногнутый профиль из стали толщиной 2 мм, что придает конструкции шкафа особую устойчивость к высоким нагрузкам.
- Шкафы могут иметь два типа распашных дверей: сплошные из стали и с прозрачными окошками из орг. стекла.
- Полки выполнены из оцинкованной стали и устанавливаются с шагом 25 мм.
- Нагрузка на шкаф может достигать 2000 кг, на полку до 400 кг, ящик до 45 кг.
- Ящики имеют три типоразмера по высоте 60, 125, 265 мм и могут комплектоваться продольными перегородками длиной 420 мм с шагом 90 мм (только для ящиков 60 и 125 мм).
- Возможно анкерное крепление шкафа к полу (анкерные болты в комплекте поставки).

Цвета отделки

RAL 5005

RAL 7035

RAL 7046

Цвета изделий могут незначительно отличаться от реальных в связи с использованием технологии 3D-моделирования



нагрузка на шкаф



нагрузка на полку



нагрузка на ящик



ригельная система запираения



высота ящиков



полное выдвижение




комбинированная перфорация



наличие кабелеканала



установка перегородок



3 Материал: оцинкованная сталь



Артикул	Наименование	Габаритные размеры, ВхШхГ	Вес, кг
500-2001-01	1 Корпус шкафа MODUL 2000 (металл)	1960x1150x650	75,8
500-2002-01	2 Корпус шкафа MODUL 2000 (со стеклом)	1960x1150x650	69,2
504-0001-01	3 Полка MODUL 950x550	30x1028x550	8,0
507-0001-01	4 Полка выдвижная MODUL 950x550 (45 кг)	82x980x440	8,93
505-0001-02	5 Стенка перф. MODUL 210x1000	210x999x15	1,45

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, ВхШхГ	Вес, кг
500-0600-02	6 К-т перегородок в ящик MODUL 60	60x420x15	2,5
500-1200-02	К-т перегородок в ящик MODUL 125	125x420x15	5,6
507-0060-01	7 Ящик MODUL 60 (45 кг)	66x980x465	8,0
507-0125-01	Ящик MODUL 125 (45 кг)	131x980x465	15,6
507-0265-01	Ящик MODUL 265 (45 кг)	265x980x465	19,6
506-0250-02	8 Разделитель для полки 250x550	250x40x545	0,98
506-0380-02	Разделитель для полки 380x550	380x40x545	1,42
503-0002-00	Фиксаторы для перегородок в ящик MODUL	15x941x10	0,52



MODUL ШКАФЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ



Примечание: на этой странице представлен только небольшой перечень возможных вариантов комплектации инструментальных шкафов «MODUL». Все шкафы состоят из стандартного набора комплектующих, который дает возможность скомпоновать индивидуальную систему хранения, отвечающую конфигурации Вашего помещения и конкретной специфике деятельности.



Шкаф MODUL 2000 №1
Артикул: 500-2001-00



Шкаф MODUL 2000 №2
Артикул: 500-2002-00



Шкаф MODUL 2000 №3
Артикул: 500-2003-00



Шкаф MODUL 2000 №4
Артикул: 500-2004-00



Шкаф MODUL 2000 №5
Артикул: 500-2005-00



Шкаф MODUL 2000 №6
Артикул: 500-2006-00



Шкаф MODUL 2000 №7
Артикул: 500-2007-00
Возможный вариант комплектации



Шкаф MODUL 2000 №8
Артикул: 500-2008-00



Шкаф MODUL 2000 №9
Артикул: 500-2009-00



Анкерное крепление к полу



В ящики MODUL 60, 125 возможна установка перегородок



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов:
ikr@nt-rt.ru || www.ironvkn. nt-rt.ru

